

Lek. dent. Karolina Ambroziak, Dr n. med. Bohdan Bączkowski, Lek. dent. Agnieszka Adamska, Lek. dent. Emilia Milczarek

Periimplantitis w pracy pełnołukowej – opis przypadku.

Wstęp: Periimplantitis jest procesem zapalnym, inicjowanym przez biofilm bakteryjny, który prowadzi do postępującej utraty kości podtrzymującej implant, a w konsekwencji może skutkować jego utratą.

Cel pracy: Opisanie możliwego algorytmu postępowania u pacjenta z uzupełnieniem braków całkowitych pracami pełnołukowymi na wszczepach, po częściowej ich utracie.

Materiały i metody: Pacjent lat 75 zgłosił się Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej w związku z ruchomością uzupełnienia stałego w łuku górnym wspartego na wszczepach śródkostnych. Na podstawie badań radiologicznych zaplanowano wykonanie protezy natychmiastowej całkowitej, usunięcie mostu i eksplantację. W związku z zachowaniem części wszczepów podjęto decyzję o wykorzystaniu ich do wykonania protezy typu overdenture na zatrzaskach kulowych.

Wyniki: Czasowe uzupełnienie typu overdenture pozwoliło na zwiększenie komfortu pacjenta związanego z użytkowaniem uzupełnienia ruchomego w czasie gojenia kości, a także odciążenia wyrostka kostnego przed zabiegami regeneracyjnymi.

Wnioski: Przedstawiony sposób postępowania klinicznego zapewnił stałe uzupełnienie braków zębowych i pozwolił na łatwą modyfikacje uzupełnień w zależności od oceny sytuacji klinicznej.